

B&W

TOOL.CASES & BAGS



WORKBOOK
2022

www.b-w-international.com



YOUR TOOLS. YOUR **TOOL**.CASE

Der Werkzeugkoffer ist ständiger Begleiter für Handwerker, Techniker und Ingenieure. Im Außeneinsatz muss er dabei so einiges einstecken. Und vor allen Dingen neben dem Schutz vor Stößen und Schlägen den Inhalt von Staub, Dreck und Wasser fernhalten.

Die verschiedenen Produktlinien der **B&W tool.cases & bags** decken jeden Bedarf für Werkzeug oder hochsensible Messtechnik ab. Die widerstandsfähige Innenausstattung aus eigener Herstellung und das patentierte Trennstegsystem werden jedem Verwendungszweck gerecht.

The tool case is a constant companion for craftsmen, technicians and engineers. While being used on the go, such a **tool.case** has to protect the tools from shocks and it has to keep dust, dirt and water away.

The various product lines of **B&W tool.cases & bags** cover every need for tools or highly sensitive measurement technology; the interiors, including the optional patented divider system, prove to fulfil any intended use.



26

tec.bags

32

Individualisierung
Customization

34

repellent.boards

36

Zubehör
Accessories



4

Produktübersicht
Werkzeugkoffer

Product overview
tool.cases

6

profi.cases

12

tough.cases



22

top.cases



39

Ausstattung Bodenschale

Configuration bottom shell

40

outdoor.cases



44

Handelsvertretungen & B&W Standorte

Agencies & B&W locations

TOOL.CASES OVERVIEW

Art.-Nr. Item No.	Name name	Innenmaße (mm) internal dimensions (inch)	Volumen (L) volume (l)	Gewicht (kg) weight (lbs)	Zuladung (kg) max. load (lbs)
120.02	base	463 x 355 x 171 mm 18.2 x 14 x 6.7 inch	28,1 l 28.1 l	5,2 kg 11.5 lbs	25 kg 55.1 lbs
120.03	flex	470 x 365 x 200 mm 18.5 x 14.4 x 7.9 inch	34,3 l 34.3 l	5,7 kg 12.6 lbs	30 kg 66.1 lbs
120.04	go	480 x 375 x 200 mm 18.9 x 14.8 x 7.9 inch	36 l 36 l	7,4 kg 16.3 lbs	30 kg 66.1 lbs
117.16/L	JET 3000	333 x 235 x 150 mm 13.1 x 9.3 x 5.9 inch	11,7 l 11.7 l	2,8 kg 6.2 lbs	20 kg 44.1 lbs
117.17/P	JET 5000	416 x 287 x 160 mm 16.3 x 11.3 x 6.3 inch	19,1 l 19.1 l	5,3 kg 11.7 lbs	25 kg 55.1 lbs
117.18/P-G	JET 6000	458 x 337 x 190 mm 18 x 13.3 x 7.5 inch	29,3 l 29.3 l	6,9 kg 15.2 lbs	25 kg 55.1 lbs
117.20/P-G	JUMBO 6600	500 x 285 x 185 mm 19.7 x 11.2 x 7.3 inch	26,4 l 26.4 l	7,0 kg 15.4 lbs	25 kg 55.1 lbs
117.19/P-G	JUMBO 6700	539 x 359 x 225 mm 21.2 x 14.1 x 8.9 inch	43,5 l 43.5 l	10,9 kg 24 lbs	35 kg 77.1 lbs
115.03	shark	471 x 360 x 192 mm 18.5 x 14.2 x 7.6 inch	32,6 l 32.6 l	6,3 kg 13.9 lbs	30 kg 66.1 lbs
115.05/P-G	orca	500 x 372 x 228 mm 19.7 x 14.6 x 8.9 inch	42 l 42 l	7,6 kg 16.8 lbs	35 kg 77.1 lbs
116.01	service	440 x 320 x 180 mm 17.3 x 12.6 x 7.1 inch	25,3 l 25.3 l	2,7 kg 6.0 lbs	12 kg 26.5 lbs
116.02	move	400 x 290 x 180 mm 15.7 x 11.4 x 7 inch	21 l 21 l	2,3 kg 5.1 lbs	12 kg 26.5 lbs
116.03	carry	390 x 285 x 195 mm 15.4 x 11.2 x 7.7 inch	21,7 l 21.7 l	1 kg 2.2 lbs	12 kg 26.5 lbs
116.04	work	400 x 240 x 190 mm 15.7 x 9.4 x 7.5 inch	18,2 l 18.2 l	2 kg 4.4 lbs	12 kg 26.5 lbs

Material material	Ausstattung configuration			flugtauglich airworthy	Zahlschloss combination lock	Dokumentenfach document holder	Trolley trolley	Seite page
	tool pockets	tool loops	Modul holder					
ABS	x	x	x		✓	✓		8
ABS	x	x	x		✓	✓		9
ABS	x	x	x		✓	✓	✓	11
PP		x		✈		✓		14
PP	x			✈		✓		15
PP	x			✈		✓		16
PP	x			✈		✓	✓	18
PP	x			✈		✓	✓	19
HDPE	x		x	✈	✓	✓		23
HDPE	x			✈	✓	✓	✓	24
Polyester	x					✓		28
Polyester	x					✓		29
Polyester	x							30
Polyester	x							31





PRODUCT FAMILY



	BASE	FLEX	GO
Innenmaße internal dimensions	463 x 355 x 171 mm 18.2 x 14 x 6.7 inch	470 x 365 x 200 mm 18.5 x 14.4 x 7.9 inch	480 x 375 x 200 mm 18.9 x 14.8 x 7.9 inch
Volumen volume	28,1 l 28.1 l	34,3 l 34.3 l	36 l 36 l
Gewicht weight	5,2 kg 11.5 lbs	5,7 kg 12.6 lbs	7,4 kg 16.3 lbs
Zuladung max. load	25 kg 55.1 lbs	30 kg 66.1 lbs	30 kg 66.1 lbs
Seite page	8	9	11



ergonomischer Griff
ergonomic handle



Bodengleiter
bottom feet



Alu-Trennsteg-System
aluminium divider system



Metallschloss
metal lock



Zahlenschloss
combination lock



Stoßkantenschutz
rim protection



- ① 120.02/L – 111 tool loops
- ② 120.02/P – 37 tool pockets
- ③ 120.02/M – 9 MODUL tool holders

BASE (120.02)

- **Innenmaße | internal dimensions:**
463 x 355 x 171 mm
18.2 x 14 x 6.7 inch
- **Volumen | volume:** 28,1 l | 28.1 l
- **Gewicht | weight:** 5,2 kg | 11.5 lbs
- **Zuladung | max. load:** 25 kg | 55.1 lbs
- **Material | material:** ABS | ABS



abschließbar
lockable



Zahlenschloss
combination lock



Stoßkanten-schutz
rim protection



- ① 120.03/L – 111 tool loops
- ② 120.03/P – 37 tool pockets
- ③ 120.03/M – 9 MODUL tool holders

FLEX (120.03)

- **Innenmaße | internal dimensions:**
470 x 365 x 200 mm
18.5 x 14.4 x 7.9 inch
- **Volumen | volume:** 34,3 l | 34.3 l
- **Gewicht | weight:** 6,3 kg | 13.9 lbs
- **Zuladung | max. load:** 30 kg | 66.1 lbs
- **Material | material:** ABS | ABS



abschließbar
lockable



Zahlenschloss
combination lock



Stoßkanten-schutz
rim protection



- 1 120.04/L – 111 tool loops
- 2 120.04/P – 37 tool pockets
- 3 120.04/M – 9 MODUL tool holders

GO (120.04)

- **Innenmaße | internal dimensions:**
480 x 375 x 200 mm
18.9 x 14.8 x 7.9 inch
- **Volumen | volume:** 36 l | 36 l
- **Gewicht | weight:** 8 kg | 17.6 lbs
- **Zuladung | max. load:** 30 kg | 66.1 lbs
- **Material | material:** ABS | ABS



Teleskopgriff
telescopic handle



**Stoßkanten-
schutz**
rim protection



abschließbar
lockable



Zahlenschloss
combination lock




PRODUCT FAMILY



	JET 3000	JET 5000	JET 6000
Innenmaße internal dimensions	333 x 235 x 150 mm 13.1 x 9.3 x 5.9 inch	416 x 287 x 160 mm 16.3 x 11.3 x 6.3 inch	458 x 337 x 190 mm 18 x 13.3 x 7.5 inch
Volumen volume	11,7 l 11.7 l	19,1 l 19.1 l	29,3 l 29.3 l
Gewicht weight	2,8 kg 6.2 lbs	5,3 kg 11.7 lbs	6,9 kg 15.2 lbs
Zuladung max. load	20 kg 44.1 lbs	25 kg 55.1 lbs	25 kg 55.1 lbs
Seite page	14	15	16



	JUMBO 6600	JUMBO 6700
Innenmaße internal dimensions	500 x 285 x 185 mm 19.7 x 11.2 x 7.3 inch	539 x 359 x 225 mm 21.2 x 14.1 x 8.9 inch
Volumen volume	26,4 l 26.4 l	43,5 l 43.5 l
Gewicht weight	7,0 kg 15.4 lbs	10,9 kg 24 lbs
Zuladung max. load	25 kg 55.1 lbs	35 kg 77.1 lbs
Seite page	18	19



ergonomischer Griff
ergonomic handle



Clipsystem
clip system



Alu-Trennsteg-System
aluminium divider system



leichtgängiger Verschluss
smooth latch



autom. Druckausgleichsventil
auto air pressure compensation valve



Eigentumskennzeichnung möglich
name plate possible



117.16/L
32 tool loops

JET 3000 (117.16/L)

- **Innenmaße | internal dimensions:**
333 x 235 x 150 mm
13.1 x 9.3 x 5.9 inch
- **Volumen | volume:** 11,7 l | 11.7 l
- **Gewicht | weight:** 2,8 kg | 6.2 lbs
- **Zuladung | max. load:** 20 kg | 44.1 lbs
- **Material | material:** PP | PP



Ösen für Vorhängeschloss
padlock eyelets



flugtauglich
airworthy



stapelbar
stackable



extrem robust
extremely robust



temperaturstabil
temperature resistant



117.17/P
34 tool pockets + 25 tool loops

JET 5000 (117.17/P)

- **Innenmaße | internal dimensions:**
416 x 287 x 160 mm
16.3 x 11.3 x 6.3 inch
- **Volumen | volume:** 19,1 l | 19.1 l
- **Gewicht | weight:** 5,3 kg | 11.7 lbs
- **Zuladung | max. load:** 25 kg | 55.1 lbs
- **Material | material:** PP | PP



Ösen für Vorhängeschloss
padlock eyelets



flugtauglich
airworthy



stapelbar
stackable



extrem robust
extremely robust



temperaturstabil
temperature resistant



117.18/P-G
42 tool pockets + 67 tool loops

JET 6000 (117.18/P-G)

- **Innenmaße | internal dimensions:**
458 x 337 x 190 mm
18 x 13.3 x 7.5 inch
- **Volumen | volume:** 29,3 l | 29.3 l
- **Gewicht | weight:** 6,9 kg | 15.2 lbs
- **Zuladung | max. load:** 25 kg | 55.1 lbs
- **Material | material:** PP | PP



Ösen für Vor-
hängeschloss
padlock eyelets



flugtauglich
airworthy



stapelbar
stackable



extrem robust
extremely robust



temperaturstabil
temperature
resistant



JUMBO 6600 / 117.20/P-G



117.20/P-G
20 tool pockets + 16 tool loops

JUMBO 6600 (117.20/P-G)

- **Innenmaße | internal dimensions:**
500 x 285 x 185 mm
19.7 x 11.2 x 7.3 inch
- **Volumen | volume:** 26,4 l | 26.4 l
- **Gewicht | weight:** 7,0 kg | 15.4 lbs
- **Zuladung | max. load:** 25 kg | 55.1 lbs
- **Material | material:** PP | PP



Ösen für Vor-
hängeschloss
padlock eyelets



flugtauglich
airworthy



stapelbar
stackable



extrem robust
extremely robust



temperaturstabil
temperature
resistant



Teleskopgriff
telescopic handle

JUMBO 6700 / 117.19/P-G



117.19/P-G
45 tool pockets + 94 tool loops

JUMBO 6700 (117.19/P-G)

- **Innenmaße | internal dimensions:**
539 x 359 x 225 mm
21.2 x 14.1 x 8.9 inch
- **Volumen | volume:** 43,5 l | 43.5 l
- **Gewicht | weight:** 10,9 kg | 24 lbs
- **Zuladung | max. load:** 35 kg | 77.1 lbs
- **Material | material:** PP | PP



Ösen für Vor-
hängeschloss
padlock eyelets



flugtauglich
airworthy



stapelbar
stackable



extrem robust
extremely robust



temperaturstabil
temperature
resistant



Teleskopgriff
telescopic handle

TOUGH.CASES IN USE





- ① 115.03/P – 37 tool pockets
- ② 115.03/M – 9 MODUL tool holders



SHARK (115.03)

- **Innenmaße | internal dimensions:**
471 x 360 x 192 mm
18.5 x 14.2 x 7.6 inch
- **Volumen | volume:** 32,6 l | 32.6 l
- **Gewicht | weight:** 6,3 kg | 13.9 lbs
- **Zuladung | max. load:** 30 kg | 66.1 lbs
- **Material | material:** HDPE | HDPE



abschließbar
lockable



Zahlschloss
combination lock



flugtauglich
airworthy



115.05/P-G
61 tool pockets



ORCA (115.05/P-G)

- **Innenmaße | internal dimensions:**
500 x 372 x 228 mm
19.7 x 14.6 x 8.9 inch
- **Volumen | volume:** 42 l | 42 l
- **Gewicht | weight:** 7,6 kg | 16.8 lbs
- **Zuladung | max. load:** 35 kg | 77.1 lbs
- **Material | material:** HDPE | HDPE



abschließbar
lockable



**TSA Zahlen-
schloss**
TSA combination
lock



extrem robust
extremely robust



flugtauglich
airworthy



Teleskopgriff
telescopic handle

ORCA – IHR STARKER BEGLEITER

Für Handwerker, die für Großes gerüstet sein wollen, die Raum zur Entfaltung wünschen und auf Qualitätsarbeit setzen, haben wir ein neues Produkt, eine neue Solution entwickelt: **Tool.case ORCA**

Beeindruckend groß und erstaunlich leicht zugleich. Mit maximaler Sicherheit für Ihre Werkzeuge. Mit höchstem Komfort für Ihre Arbeit.

ORCA – YOUR STRONG COMPANION

For craftsmen who want to be prepared for great things, who want room to develop and who focus on quality work, we have developed a new product, a new Solution: **Tool.case ORCA**

Impressively large and amazingly light at the same time. With maximum safety for your tools. With maximum comfort for your work.

- Gasdruckfedern, für ein einfaches öffnen
- Breiter Rollenstand, für leichtes manövrieren
- Magnetschalen, für Kleinteile
- Gas springs, for easy opening
- Wide wheel stand, for easy manoeuvring
- Magnetic trays, for small parts





PRODUCT FAMILY



	SERVICE	MOVE
Innenmaße internal dimensions	440 x 320 x 180 mm 17.3 x 12.6 x 7.1 inch	400 x 290 x 180 15.7 x 11.4 x 7 inch
Volumen volume	25,3 l 25.3 l	21 l 21 l
Gewicht weight	2,7 kg 6.0 lbs	2,3 kg 5.1 lbs
Zuladung max. load	12 kg 26.5 lbs	12 kg 26.5 lbs
Seite page	28	29



	CARRY	WORK
Innenmaße internal dimensions	390 x 285 x 195 mm 15.4 x 11.2 x 7.7 inch	400 x 240 x 190 mm 15.7 x 9.4 x 7.5 inch
Volumen volume	21,7 l 21.7 l	18,2 l 18.2 l
Gewicht weight	1 kg 2.2 lbs	2 kg 4.4 lbs
Zuladung max. load	12 kg 26.5 lbs	12 kg 26.5 lbs
Seite page	30	31



repellent boards
repellent boards



hochwertige Reißverschlüsse
high-quality zippers



① 116.01 – 23 tool pockets + 2 rows tool loops

SERVICE (116.01)

- **Innenmaße | internal dimensions:**
440 x 320 x 180 mm
17.3 x 12.6 x 7.1 inch
- **Volumen | volume:** 25,3 l | 25.3 l
- **Gewicht | weight:** 2,7 kg | 6.0 lbs
- **Zuladung | max. load:** 12 kg | 26.5 lbs
- **Material | material:** Polyester | polyester



① 116.02 – 16 tool pockets + 2 rows tool loops

MOVE (116.02)

- **Innenmaße | internal dimensions:**
400 x 290 x 180
15.7 x 11.4 x 7 inch
- **Volumen | volume:** 21 l | 21 l
- **Gewicht | weight:** 2,3 kg | 5.1 lbs
- **Zuladung | max. load:** 12 kg | 26.5 lbs
- **Material | material:** Polyester | polyester





1 116.03 – 15 tool pockets + 23 tool loops

CARRY (116.03)

- **Innenmaße | internal dimensions:**
390 x 285 x 195 mm
15.4 x 11.2 x 7.7 inch
- **Volumen | volume:** 21,7 l | 21.7 l
- **Gewicht | weight:** 1 kg | 2.2 lbs
- **Zuladung | max. load:** 12 kg | 26.5 lbs
- **Material | material:** Polyester | polyester



1 116.04 – 15 tool pockets + 8 tool loops

WORK (116.04)

- **Innenmaße | internal dimensions:**
400 x 240 x 190 mm
15.7 x 9.4 x 7.5 inch
- **Volumen | volume:** 18,2 l | 18.2 l
- **Gewicht | weight:** 2 kg | 4.4 lbs
- **Zuladung | max. load:** 12 kg | 26.5 lbs
- **Material | material:** Polyester | polyester



LÖSUNGEN FÜR DEN TRANSPORT IHRER PRODUKTE

TRANSPORT SOLUTIONS FOR YOUR PRODUCTS

So unterschiedlich die verschiedenen Einsatzbereiche in Unternehmen sind, um so individueller sind die Anforderungen an die technische Ausstattung der Mitarbeiter.

Während in der Vergangenheit die Werkzeugkiste oder die einfache Ledertasche mangels Alternative zum Einsatz kam, setzen wir bei B&W International auf maßgeschneiderte Lösungen für Elektriker, Mechatroniker, Ingenieure und Techniker.

Auch Ihre Produkte wie Messgeräte, Endoskope oder sensible Maschinenteile sind in unseren individuell ausstattbaren Koffern gut geschützt.

Due to the diverse applications in companies, there are many different demands on the technical equipment of the employees.

Whilst the past permitted little other than a simple, though sufficient, tool box or leather bag, we at B&W International develop customized solutions for electricians, mechanical engineers, craftsmen and technicians.

Your products such as measuring devices, endoscopes or sensitive machine parts, are well protected in our individually configurable cases.



Prägung | embossing



farbige Randeinfassung / Nähte
coloured piping / seams



Domesticker | domesticker
Rubber point tec.bags



individuelle, bedruckte Werkzeuggestafeln
individual tool boards and printing



produktspezifische Konturteile
individual foam inlay



Firmenfarben
special colors



REPELLENT.BOARDS



WERKZEUGTAFELN FÜR JEDEN KOFFER TOOL BOARDS FOR EVERY CASE

Leicht, feuchtigkeitsresistent und schmutzabweisend – das sind unsere neuen repellent.boards! Die herausnehmbaren Werkzeugtafeln sorgen jederzeit für Ordnung im Werkzeugkoffer. Je nach Gebrauch und Nutzen kann zwischen repellent.boards mit tool loops, pockets oder Modul-Werkzeughaltern gewählt werden. Ideal für alle, die eine individuelle Organisations- und Aufbewahrungslösung für ihren Koffer suchen!

Light, moisture resistant and dirt-repellent – these are our new repellent.boards! The removable tool boards keep your tool case tidy at all times. Depending on use and benefits, you can choose between repellent.boards with tool loops, pockets or module tool sections. Ideal for everyone who is looking for an individual organisation and storage solution for their tool case!



NEW!

- 1 tool loops
- 2 tool pockets
- 3 Modul tool holders



TOOL LOOPS (L)

Werkzeugtafeln mit elastischen Werkzeug-halteschlaufen auf der Vorder- und Rückseite

tool boards with elastic loops on the front and back



TOOL POCKETS (P)

Werkzeugtafeln mit Werkzeugeinsteckfächern auf der Vorder- und Rückseite

tool boards with tool pockets on the front and back



MODUL HOLDER (M)

Werkzeugtafeln mit MODUL-Werkzeugstecksystem auf der Vorder- und Rückseite

tool boards with MODUL tool board system for individual tool placement on the front and back

ZUBEHÖR & ERSATZTEILE

ACCESSORIES & SPARE PARTS

Falls Sie gerne verschiedene Werkzeugtafeln in Ihrem Koffer haben möchten, Ihnen eine Werkzeugtafel kaputt gegangen ist oder Sie Ihre Bodenschale anders aufteilen bzw. mit einem Schaumstoffinlay ausstatten wollen – B&W bietet dies alles als Zubehör für die verschiedenen Koffer an.

Sollte Ihnen an Ihrem Werkzeugkoffer mal etwas kaputt gehen, liefern wir Ihnen gerne ein entsprechendes Ersatzteil. Egal ob Ihnen der Griff, das Zahlenschloss, die Verschlüsse, die Rollen oder der Teleskopgriff kaputt gehen – melden Sie sich bei uns und wir kümmern uns um den Versand des entsprechenden Ersatzteils an Sie.

If you would like to have different tool boards in your **tool.case**, you've got a broken tool board or you want to change the divisions of your bottom tray or equip it with a foam inlay – B&W offers all these things as accessories for the different **tool.cases**.

If it happens that something on your **tool.case** gets broken, we are happy to supply you with spare parts. Whether you got the handle, the combination lock, the shutters, the rollers or the telescopic handle broken – get in touch with us and we take care of the replacement.

Werkzeugtafeln | Tool Boards



Deckel Vorderseite | [lid front](#)



Deckel Rückseite | [lid back](#)



Bodentafel | [bottom board](#)

POCKET-KIT (two boards)

Modell Model	Art.-No. Item No.	Modell Model	Art.-No. Item No.	Modell Model	Art.-No. Item No.
base	4800147	shark	109.90	JET 6000	109.78
flex	4800150	orca	4800390	JUMBO 6600	4800363
go	4800153	JET 5000	109.77	JUMBO 6700	109.79

Werkzeugtafeln | Tool Boards



Deckel Vorderseite | [lid front](#)



Deckel Rückseite | [lid back](#)



Bodentafel | [bottom board](#)

MODUL-KIT (two boards)

Modell Model	Art.-No. Item No.	Modell Model	Art.-No. Item No.
base	4800149	go	4800155
flex	4800152	shark	109.92

Werkzeugtafeln | Tool Boards



Deckel Vorderseite | [lid front](#)



Deckel Rückseite | [lid back](#)



Bodentafel | [bottom board](#)

LOOP-KIT (two boards)

Modell Model	Art.-No. Item No.	Modell Model	Art.-No. Item No.
base	4800148	go	4800154
flex	4800151	JET 3000	109.76

ALUMINIUM DIVIDERS

ALU-TRENNSTEG-SYSTEM ALUMINIUM DIVIDER SYSTEM

Das patentierte Aluminium-Trennsteg-System ermöglicht eine individuelle Unterteilung der Bodenschale durch extrem formstabile Trennstege aus Aluminium. Jeder Koffer ist bereits mit Trennstegen ausgestattet. Zusätzliche Trennstege sind als Zubehör lieferbar.

The patented aluminium divider system allows individual subdivision of the bottom case using extremely dimensionally stable aluminium dividers. Each case is already equipped with dividers. Additional dividers are available as accessories.




Alu-Trennstege | Aluminium Dividers



SET 3

Modell Model	Art.-No. Item No.
base	109.47
shark	109.47
JET 3000	109.47
JET 5000	109.47



SET 4

Modell Model	Art.-No. Item No.
flex	109.48
go	109.48
orca	109.48
JET 6000	109.48
JUMBO 6600	109.48
JUMBO 6700	109.48

Schaumstoffeinsatz | Pre-cut Foam Inlay



SI

Modell Model	Art.-No. Item No.
JET 3000	117.16/SI
JET 5000	117.17/SI
JET 6000	117.18/SI



Modell Model	Art.-No. Item No.
JUMBO 6600	117.20/SI
JUMBO 6700	117.19/SI

OUTDOOR.CASES

- Koffer hergestellt aus Polypropylen (PP)
 - superstabil und stapelbar
 - staubdicht und wasserdicht nach IP67
 - STANAG 4280, DEF STAN 8-41 und ATA 300 zertifiziert
 - 30 Jahre Garantie
 - in verschiedenen Größen erhältlich
-
- impact-resistant cases made of polypropylene (PP)
 - very stable and stackable
 - dustproof and waterproof (IP67 certified)
 - certified with the STANAG 4280, DEF STAN 81-41 and ATA 300 standards
 - 30 year warranty
 - available in different sizes



SIZES AND CONFIGURATIONS

Type	Innenmaße (mm/inch)						Außenmaße (mm/inch)						Gewicht (kg)	Volumen(L)	Farben	Trolley
					Boden	Deckel										
200	135	x	75	x	20		150	x	105	x	35				 	
	5.3	x	3.0	x	0.8		5.9	x	4.1	x	1.4					
500	205	x	145	x	80	60	230	x	180	x	90	0,5	2,3		 	
	8.1	x	5.7	x	3.1	2.4	9.1	x	7.1	x	3.5					
1000	250	x	175	x	95	70	270	x	215	x	105	0,7	4,1		  	
	9.8	x	6.9	x	3.7	2.8	10.6	x	8.5	x	4.1					
2000	250	x	175	x	155	130	270	x	215	x	165	0,8	6,6		 	
	9.8	x	6.9	x	6.1	5.1	10.6	x	8.5	x	6.5					
3000	330	x	235	x	150	110	365	x	295	x	170	1,7	11,7		  	
	13.0	x	9.3	x	5.9	4.3	14.4	x	11.6	x	6.7					
4000	385	x	265	x	165	120	420	x	325	x	180	2,2	16,6		 	
	15.2	x	10.4	x	6.5	4.7	16.5	x	12.8	x	7.1					
5000	430	x	300	x	170	125	470	x	365	x	190	2,8	22,1		  	
	16.9	x	11.8	x	6.7	4.9	18.5	x	14.4	x	7.5					
5040	430	x	300	x	125	80	470	x	365	x	140	2,5	16,2			
	16.9	x	11.8	x	4.92	3.2	18.50	x	14.56	x	5.51					
5500	430	x	300	x	300	255	495	x	365	x	315	3,9	37,9		 	
	16.9	x	11.8	x	11.8	10.0	19.5	x	14.4	x	12.4					
6000	475	x	350	x	200	150	510	x	420	x	215	3,9	32,6		  	
	18.7	x	13.8	x	7.9	5.9	20.1	x	16.5	x	8.5					
6040	475	x	350	x	130	80	510	x	420	x	150	3,3	21,0			
	18.7	x	13.8	x	5.1	3.2	20.1	x	16.5	x	6.0					
6500	585	x	415	x	210	160	660	x	490	x	230	6,4	51,0			
	23.0	x	16.3	x	8.3	6.3	26.0	x	19.3	x	9.1					
6600	500	x	285	x	185	145	550	x	350	x	225	5,3	26,0			✓
	19.7	x	11.2	x	7.3	5.7	21.7	x	13.8	x	8.9					
6700	535	x	360	x	225	175	610	x	430	x	265	6,8	42,8		 	✓
	21.1	x	14.2	x	8.9	6.9	24.0	x	16.9	x	10.4					
6800	585	x	415	x	295	245	660	x	490	x	335	8,6	70,9			✓
	23.0	x	16.3	x	11.6	9.6	26.0	x	19.3	x	13.2					
7200	1080	x	430	x	190	140	1150	x	500	x	210	9,1	86,0			✓
	42.51	x	16.92	x	7.48	5.5	45.7	x	19.68	x	8.26					
7300	1080	x	430	x	310	260	1150	x	500	x	330	10,7	145,0			✓
	42.51	x	16.92	x	12.20	10.2	45.27	x	19.68	x	12.99					
7800	770	x	540	x	380	310	845	x	615	x	415	13,0	157,0			✓
	30.3	x	21.3	x	15.0	12.2	33.3	x	24.2	x	16.3					

CASE INLAY

SI - SCHAUMSTOFFEINSATZ
SI - SPONGE INSERT

würfelförmig vorgestanzter Schaumstoffeinsatz im Kofferboden und Noppenschaum im Deckel

removable cubed pre-cut foam insert allow for precision customization, robust egg-crate foam in the lid for full shock resistant protection

RPD - VARIABLE FACHEINTEILUNG
RPD - PADDED DIVIDERS

gepolsterter Koffereinsatz aus abwaschbarem Gewebematerial mit variabler Facheinteilung mittels Klett und Flausch im Boden und Noppenschaum im Deckel.

fully configurable padded partition insert made of washable, heavy duty fabric with hook-and-loop attachments, robust egg-crate foam in the lid

TERMS & CONDITIONS



LIEFERBEDINGUNGEN

innerhalb Deutschland frei Haus, inkl. Verpackung
Kleinstaufträge unter EUR 500,- Netto-Warenwert
werden mit einer Frachtkostenpauschale von
EUR 8,- belastet.

ZAHLUNGSKONDITIONEN

30 Tage netto, ab Rechnungsdatum

MUSTERANFERTIGUNG

Musterlieferungen werden grundsätzlich in Rechnung
gestellt. Bei Sonderanfertigungen ist eine Rücknahme
nicht möglich. Gutschrift erfolgt bei einwandfreier
portofreier Rücksendung von Katalogware.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Der Kunde hat die Ware unmittelbar nach Empfang zu
prüfen und Mängel sofort schriftlich anzuzeigen. Nach
unserer Wahl können wir unter Ausschluss weiterer
Gewährleistungsansprüche des Kunden den Mangel
beseitigen oder Ersatz liefern. Bei sachgemäßer
Behandlung beträgt die Gewährleistungsfrist 2 Jahre
auf Material oder Fertigungsfehler.

Diese Bestimmungen ersetzen nicht die
allgemeinen Bestimmungen unserer AGB.

TERMS OF DELIVERY

by agreement

TERMS OF PAYMENT

by agreement

MANUFACTURING OF SAMPLES

Tool costs will be generally invoiced, return of
customised products is not permitted, credit note
will be issued for returned standard items in good
condition and original packaging.

TERMS OF WARRANTY

The customer must inspect the goods immediately
upon receipt and inform B&W in writing with any faults
or defects in workmanship. Warranty: 2 years for
appropriate use

These terms do not replace the general terms
and conditions.



01

**Stephan Willer
Oscar Siebert KG**

Elmenhorster Str. 14g
23863 Bargfeld-Stegen
Tel.: 0049-4532-7097
Fax: 0049-4532-5844
service@os-kg.de
www.os-kg.de
PLZ-Gebiet: 17033-25999

02

Werkvertretung Hillebrand e.K.

Henriette-Davidis-Weg 50
45549 Sprockhövel
Tel.: 0049-2339-1272478
Fax: 0049-2339-1272481
wohillebrand@t-online.de
PLZ-Gebiet: 32049-33829, 34414-34439,
40210-48432, 48477, 48485, 48493-48496,
48565-48739, 50126-53949, 57072-59969

03

Jörg Ufer Handelsvertretungen

Höhenstr. 2
56729 Nachtsheim
Tel.: 0049-2656-952517
Fax: 0049-2656-9525518
Joerg.ufer@joerg-ufer.de
PLZ-Gebiet: 35410-35447, 35510-35799,
53426-56869, 57518-57648,
65183-65936

04

Andreas Hannuß e.K.

Brunnenstr. 10
72135 Dettenhausen
Tel.: 0049-7157-5384050
Fax: 0049-7157-53840538
a.hannuss@hannuss.de
PLZ-Gebiet: 70173-74679, 749...
75172-76599, 77652-79879,
88045-89299, 89518-89619

05

Arndt Siebert Handelsvertretungen

Stelzenweg 3
34327 Körle
Tel.: 0049-0172-6150001
arndt.siebert@siebert-hv.de
PLZ-Gebiet: 34117-34429,
34537-34639, 35037-35398,
35452-35469, 36037-36399,
60308-64859, 66111-69518

06/08

**Alexander Dehnert
Industrierververtretungen e.K.**

Sokelantstr. 23
30165 Hannover

Tel.: 0049-511-6490208
Fax: 0049-511-6498455
info@dehnert-iv.de
www.dehnert-iv.de

PLZ-Gebiet: 10115-16949,
29221-31868, 34346-34359,
37073-37199, 37359-39649

07

Edwin Benischke Werksvertretungen

Grasiger Weg 11
90518 Altdorf
Tel.: 0049-9187-959554
Fax: 0049-9187-808296
edwin.benischke@onlinehome.de
PLZ-Gebiet: 90402-93499, 94344-94350,
94353-94362, 94365-94379,
95028-97859

10

Pasquale Cantatore

St.-Stefan-Straße 48
86316 Friedberg / Haberskirch
Tel.: 0049-821-6070380
Fax: 0049-821-6070113
cantatore-mpc@arcor.de
PLZ-Gebiet: 80331-87789, 89312-89447,
94032-94342, 94351, 94363,
94405-94579

11

Handelsvertretung Ralf Saul

Hochtanger Weg 27
26160 Bad Zwischenahn
Tel.: 0049-4403-9100972
Fax: 0049-4403-9100973
ralf-saul@t-online.de
www.handelsvertretung-saul.de
PLZ-Gebiet: 26121-28879, 49074-49849,
48455-48465, 48480, 48488,
48499-48531

14

Handelsvertretung CDH

Andreas Bauch
Auenblick 46
08371 Glauchau
Tel.: 0049-3763-15996
Fax: 0049-3763-15997
Mob.: 0049-170-2778657
ab-info.bauch@t-online.de
PLZ-Gebiet: 03, 04890-04999,
01940-01999, 02930-02999, 08, 09,
04700-04779, 04850-04889,
01000-01939, 02000-02929, 98, 99,
37200-37212, 37308, 37351, 37327,
37318, 37355, 37359, 07,
96 (nur Sonneberg), 06, 04000-04699,
04780-04849





Australien | Australia
Mektronics Australia Pty Ltd.
Phone: +61 2 9674 9694
Fax: +61 2 9674 8992
sales@mektronics.com.au
www.mektronics.com.au



Österreich | Austria
GEDORE Austria GmbH
Phone: +43 3174 36 36
Fax: +43 3174 36 38 320
verkauf@gedore.at | www.gedore.at



Belgien | Belgium
Raoul Toussaint N.V./S.A.
Phone: +32 52 38 19 50
Fax: +32 52 37 45 09
info@toussaint.be | www.toussaint.be



Dänemark | Denmark
Diesella A/S
Phone: +45 76 33 88 88
Fax: +45 76 33 88 99
info@diesella.dk | www.diesella.dk



Ci Distribution South
Specialist Rugged Team
Phone: +44 1256 378 208
Rugged@cidistribution.com
www.cidistribution.com



Griechenland | Greece
International of Tools & Abrasives Ltd.
Phone: +30 210 612 18 10 - 12
Fax: +30 210 612 10 69
cbarberis@italtd.gr | www.italtd.gr



Italien | Italy
T.W.S. srl
Phone: +39 331 25 95 81
Fax: +39 331 25 86 59
info@twssrl.net | www.twssrl.net



Finnland | Finland
Työkalutuonti QY
Phone: +358 9 348 422
Fax: +358 9 348 42 100
roni@tk.fi | www.tkt.fi



Luxemburg | Luxembourg
Jörg Ufer Handelsvertretungen
Phone: +49 2656 952517
Fax: +49 2656 9525518
Joerg.ufer@joerg-ufer.de



Niederlande | Netherland
GEDORE Technag B.V.
Phone: +31 172 42 73 30
Fax: +31 172 42 73 60
info@technag.nl | www.technag.nl



Polen | Poland
B&W International GmbH
Phone: +49 5451 89 46 0
Fax: +49 5451 89 46 444
info@b-w-international.com
www.b-w-international.com



Russland | Russia
Norgau Russland GmbH
Phone: +7 495 748 2000
Fax: +7 495 938 2847
info@gedore.ru | www.gedore.ru



Schweiz | Switzerland
Karl Ernst AG
Phone: +41 44 271 15 85
info@karlernst.ch
www.karlernst.ch



Serbien | Serbia
UNIOR TEOS ALATI d.o.o.
Phone: +381 11 7 440 330
Fax: +381 11 7 440 850
office@uniorteos.com
www.uniorteos.com



Spanien | Spain
B&W Maletas Industriales S.L.
Phone: +34 936 47 64 84
Fax: +34 936 47 64 83
comercial@kitther.com | www.kitther.com



Slowenien | Slovenia
UNIOR d.d.
Phone: +386 3 75 78 155
bostjan.buh@unior.si
www.uniortools.com



Tschechische Rep. | Czech Rep.
ALFAVARIA Group s.r.o.
Phone: +420 485 100 303
Fax: +420 485 103 812
alfavaria@alfavaria.cz | www.alfavaria.cz



Ver. Staaten von Amerika | USA
B&W North America
Phone: +1 734 7 44 55 66
Fax: +1 734 7 44 55 68
contact@b-w-international.com
www.b-w-international.com

1 DEUTSCHLAND | GERMANY

B&W International GmbH
Junkendiek 5
49479 Ibbenbüren
Germany

fon +49 (0) 5451 89 46 - 0
fax +49 (0) 5451 89 46 444
info@b-w-international.com

2 SPANIEN | SPAIN

B&W Maletas Industriales S.L.
Carrer Progrès, 2B
08850 Gavà (BCN)

fon +34 (0) 93 647 64 84
fax +34 (0) 93 647 64 83
spain@b-w-international.com

3 NORD AMERIKA | NORTH AMERICA

B&W North America
12200 Farmington Rd.
Livonia, MI 48150 (USA)

fon +1 (0) 734 7 44 55 66
fax +1 (0) 734 7 44 55 68
usa@b-w-international.com

4 CHINA | CHINA

B&W Jiaxing Co., LTD.
No. 997 Fenghua Road
Jiaxing 314036
ZheJiang, P.R. China

fon +86 (0) 573 8269 3528
fax +86 (0) 573 8269 3530
info@b-w-international.com.cn

5 INDIEN | INDIA

B&W International India
F-03/08,
Near BPTP Villas, Sector 88,
Faridabad, Haryana 121002,
India

fon +91 (0) 989 11 140 05
india@b-w-international.com

6 AUSTRALIEN | AUSTRALIA

B&W International Australia
australia@b-w-international.com



Handwriting practice area on page 50, featuring a grid of dotted lines for letter formation.

Handwriting practice area on page 51, featuring a grid of dotted lines for letter formation.



B&W

B&W International GmbH | **TOOL.CASES** | Junkendiek 5 | D-49479 Ibbenbüren
Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0 | **Fax** + 49 (0) 54 51 / 89 46-444 | info@b-w-international.com

www.b-w-international.com